HSC

專利申請案號
106203385
仿冒必究
獨家研發角度
Your Best Choice

DXZ

極速抗震立銑刀

DXZ Super Speed Anti-vibration End Mill

- 產能提升、壽命倍增
  Upgrading Productivity, Doubling Lifespan
- 震動最小化 - 抗震動
  Minimizing Shake-anti vibration
- 側銑、開槽、精修可應用，開粗~中精加工皆宜
  Applications: side milling, slotting, and truing.
  Both roughing and middle-fine processing
  are abailble.
- 不等分割設計
  Specialized Manufacturing in Various Chucks

強◎高硬度抗震立銑刀

UXZ

Supper MG | 0.2 μm | 43° 46° | 4 Flutes

HRC 65 | A1 | 德國製 CO12%

轉速表

單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	直徑 D Diameter	刃長 H Flute Length	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
UXZ 0304	3.0	7	50	6
UXZ 0404	4.0	9	50	6
UXZ 0504	5.0	11	50	6
UXZ 0604	6.0	13	50	6
UXZ 0704	7.0	15	60	8
UXZ 0804	8.0	17	60	8
UXZ 0904	9.0	20	75	10
UXZ 1004	10.0	22	75	10
UXZ 1104	11.0	24	75	12
UXZ 1204	12.0	26	75	12
UXZ 1304	13.0	28	80	14
UXZ 1404	14.0	30	80	14
UXZ 1504	15.0	33	100	16
UXZ 1604	16.0	35	100	16
UXZ 1704	17.0	38	100	20
UXZ 1804	18.0	40	100	20
UXZ 1904	19.0	42	100	20
UXZ 2004	20.0	45	100	20

超高硬度R溝全鎢鋼立銑刀

UEP

Micro MG | 0.3 μm | 43° | 4 Flutes

HRC 60 | H2 | 日本製 CO8%

轉速表



單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	直徑 D Diameter	刃長 H Flute Length	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
UEP 0104B	1.0	3.0	50	4.0
UEP 0154B	1.5	4.0	50	4.0
UEP 0204B	2.0	6.0	50	4.0
UEP 0254B	2.5	8.0	50	4.0
UEP 0304B	3.0	8.0	50	4.0
UEP 0404S	4.0	11.0	50	4.0
UEP 0204	2.0	6.0	50	6.0
UEP 0304	3.0	8.0	50	6.0
UEP 0404	4.0	11.0	50	6.0
UEP 0504	5.0	13.0	50	6.0
UEP 0604	6.0	16.0	50	6.0
UEP 0804	8.0	20.0	60	8.0
UEP 1004	10.0	30.0	75	10.0
UEP 1204	12.0	32.0	75	12.0
UEP 1604	16.0	40.0	100	16.0
UEP 2004	20.0	45.0	100	20.0

強◎極速抗震立銑刀

DXZ

Supper MG | 0.4 μm | 43° 46° | 4 Flutes

HRC 60 | H1 | 德國製 CO12%

轉速表



單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	直徑 D Diameter	刃長 H Flute Length	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
DXZ 0304	3.0	7	50	6
DXZ 0404	4.0	9	50	6
DXZ 0504	5.0	11	50	6
DXZ 0604	6.0	13	50	6
DXZ 0704	7.0	15	60	8
DXZ 0804	8.0	17	60	8
DXZ 0904	9.0	20	75	10
DXZ 1004	10.0	22	75	10
DXZ 1104	11.0	24	75	12
DXZ 1204	12.0	26	75	12
DXZ 1304	13.0	28	80	14
DXZ 1404	14.0	30	80	14
DXZ 1504	15.0	33	100	16
DXZ 1604	16.0	35	100	16
DXZ 1704	17.0	38	100	20
DXZ 1804	18.0	40	100	20
DXZ 1904	19.0	42	100	20
DXZ 2004	20.0	45	100	20

強◎極速抗震立銑刀

DXZC

Supper MG | 0.4 μm | 43° 46° | 4 Flutes

HRC 60 | H1 | 德國製 CO12%

轉速表

單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	外徑 D Diameter	C 角 Chamfer	刃長 H Flute Lenhth	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
DXZC 0304	3.0	0.15	6	50	6
DXZC 0404	4.0	0.15	8	50	6
DXZC 0504	5.0	0.2	11	50	6
DXZC 0604	6.0	0.2	13	50	6
DXZC 0804	8.0	0.25	17	60	8
DXZC 1004	10.0	0.3	22	75	10
DXZC 1204	12.0	0.3	26	75	10
DXZC 1604	16.0	0.4	35	100	16
DXZC 2004	20.0	0.5	44	100	20

強◎不等份立銑刀

DXV

Supper MG | 0.4 μm | 40° 43° | 4 Flutes

HRC 60 | H1 | 德國製 CO12%

轉速表

單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	直徑 D Diameter	刃長 H Flute Length	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
DXV 0304	3.0	8	50	6
DXV 0404	4.0	10	50	6
DXV 0504	5.0	13	50	6
DXV 0604	6.0	15	50	6
DXV 0704	7.0	18	60	8
DXV 0804	8.0	20	60	8
DXV 0904	9.0	23	75	10
DXV 1004	10.0	25	75	10
DXV 1104	11.0	28	75	12
DXV 1204	12.0	30	75	12
DXV 1304	13.0	33	80	14
DXV 1404	14.0	35	80	14
DXV 1504	15.0	38	100	16
DXV 1604	16.0	40	100	16
DXV 1704	17.0	43	100	20
DXV 1804	18.0	45	100	20
DXV 1904	19.0	48	100	20
DXV 2004	20.0	50	100	20

強◎不等份長刃立銑刀

DXV

Supper MG | 0.4 μm | 40° 43° | 4 Flutes

HRC 60 | H1 | 德國製 CO12%

轉速表

刃長 4 倍

單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	直徑 D Diameter	刃長 H Flute Length	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
DXV 0404L4	4.0	16	50	6
DXV 0504L4	5.0	20	50	6
DXV 0604L4	6.0	24	60	6
DXV 0704L4	7.0	28	80	8
DXV 0804L4	8.0	35	80	8
DXV 0904L4	9.0	36	100	10
DXV 1004L4	10.0	40	100	10
DXV 1104L4	11.0	45	100	12
DXV 1204L4	12.0	50	100	12
DXV 1604L4	16.0	64	100	16
DXV 2004L4	20.0	80	150	20

刃長 5 倍

DXV 0304L5	3.0	15	60	6
DXV 0404L5	4.0	20	75	6
DXV 0504L5	5.0	25	75	6
DXV 0604L5	6.0	30	75	6
DXV 0704L5	7.0	35	80	8
DXV 0804L5	8.0	40	100	8
DXV 0904L5	9.0	45	100	10
DXV 1004L5	10.0	50	100	10
DXV 1104L5	11.0	55	100	12
DXV 1204L5	12.0	60	100	12
DXV 1604L5	16.0	80	150	16
DXV 2004L5	20.0	100	175	20

強◎不等份圓鼻立銑刀

DXVR

Supper MG | 0.4 μm | 40° 43° | 4 Flutes | HRC 60 | H1 | 德國製 CO12% | R

轉速表

單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	外徑 D Diameter	R 角 Corner R	刃長 H Flute Lenhth	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
DXVR 0303	3	0.3	8	50	6
DXVR 0305	3	0.5	8	50	6
DXVR 0310	3	1.0	8	50	6
DXVR 0403	4	0.3	10	50	6
DXVR 0405	4	0.5	10	50	6
DXVR 0410	4	1.0	10	50	6
DXVR 0503	5	0.3	13	50	6
DXVR 0505	5	0.5	13	50	6
DXVR 0510	5	1.0	13	50	6
DXVR 0603	6	0.3	15	50	6
DXVR 0605	6	0.5	15	50	6
DXVR 0610	6	1.0	15	50	6
DXVR 0703	7	0.3	18	60	8
DXVR 0705	7	0.5	18	60	8
DXVR 0710	7	1.0	18	60	8
DXVR 0803	8	0.3	20	60	8
DXVR 0805	8	0.5	20	60	8
DXVR 0810	8	1.0	20	60	8

型號 TYPE NO.	外徑 D Diameter	R 角 Corner R	刃長 H Flute Lenhth	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
DXVR 0815	8	1.5	20	60	8
DXVR 0820	8	2.0	20	60	8
DXVR 0903	9	0.3	23	75	10
DXVR 0905	9	0.5	23	75	10
DXVR 0910	9	1.0	23	75	10
DXVR 0915	9	1.5	23	75	10
DXVR 0920	9	2.0	23	75	10
DXVR 1003	10	0.3	25	75	10
DXVR 1005	10	0.5	25	75	10
DXVR 1010	10	1.0	25	75	10
DXVR 1015	10	1.5	25	75	10
DXVR 1020	10	2.0	25	75	10
DXVR 1105	11	0.5	28	75	12
DXVR 1110	11	1.0	28	75	12
DXVR 1115	11	1.5	28	75	12
DXVR 1120	11	2.0	28	75	12
DXVR 1205	12	0.5	30	75	12
DXVR 1210	12	1.0	30	75	12
DXVR 1215	12	1.5	30	75	12
DXVR 1220	12	2.0	30	75	12
DXVR 1605	16	0.5	40	100	16
DXVR 1610	16	1.0	40	100	16
DXVR 1615	16	1.5	40	100	16
DXVR 1620	16	2.0	40	100	16
DXVR 1630	16	3.0	40	100	20
DXVR 2010	20	1.0	50	100	20
DXVR 2015	20	1.5	50	100	20
DXVR 2020	20	2.0	50	100	20
DXVR 2030	20	3.0	50	100	20
DXVR 1003L	10	0.3	30	75	10
DXVR 1205L	12	0.5	36	80	12

強◎高效率立銑刀

DPS

Supper MG | 0.4 μm | 45° | 4 Flutes

HRC 60 | H1 | 德國製 CO12%

轉速表



單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	外徑 D Diameter	刃長 H Flute Lenhth	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
DPS 0203	2.0	3.0	50	6.0
DPS 0304	3.0	8.0	50	6.0
DPS 0404S	4.0	10.0	50	4.0
DPS 0404	4.0	10.0	50	6.0
DPS 0504	5.0	13.0	50	6.0
DPS 0604	6.0	15.0	50	6.0
DPS 0704	7.0	18.0	60	8.0
DPS 0804	8.0	20.0	60	8.0
DPS 0904	9.0	22.0	75	10.0
DPS 1004	10.0	25.0	75	10.0
DPS 1204	12.0	30.0	75	12.0
DPS 1604	16.0	40.0	100	16.0
DPS 1804	18.0	40.0	100	18.0
DPS 2004	20.0	40.0	100	20.0
DPS 0304L	3.0	10.0	50	6.0
DPS 0404L	4.0	12.0	50	6.0
DPS 0504L	5.0	15.0	50	6.0
DPS 0604L	6.0	18.0	50	6.0
DPS 0804L	8.0	24.0	60	8.0
DPS 1004L	10.0	30.0	75	10.0
DPS 1204L	12.0	36.0	80	12.0
DPS 1604L	16.0	48.0	100	16.0
DPS 2004L	20.0	50.0	120	20.0
DPS 0404SL5	4.0	20.0	60	4.0
DPS 0404L5	4.0	20.0	60	6.0

強◎極速抗震立銑刀

DHZ

Micro MG | 0.4 μm | 43° 46° | 4 Flutes

HRC 55 | A5 | 中國製 CO12%

轉速表



單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	直徑 D Diameter	刃長 H Flute Lenhth	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
DHZ 0304	3.0	7	50	6
DHZ 0404	4.0	9	50	6
DHZ 0504	5.0	11	50	6
DHZ 0604	6.0	13	50	6
DHZ 0704	7.0	15	60	8
DHZ 0804	8.0	17	60	8
DHZ 0904	9.0	20	75	10
DHZ 1004	10.0	22	75	10
DHZ 1104	11.0	24	75	12
DHZ 1204	12.0	26	75	12
DHZ 1304	13.0	28	80	14
DHZ 1404	14.0	30	80	14
DHZ 1504	15.0	33	100	16
DHZ 1604	16.0	35	100	16
DHZ 1704	17.0	38	100	20
DHZ 1804	18.0	40	100	20
DHZ 1904	19.0	42	100	20
DHZ 2004	20.0	45	100	20

強◎不等份立銑刀

DHV

MG | 0.4 μm | 40° 43° | 4 Flutes

HRC 55 | Si-Co | 中國製 CO12%

轉速表



單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	外徑 D Diameter	刃長 H Flute Lenhth	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
DHV 0304S	3.0	9	50	3
DHV 0304B	3.0	9	50	4
DHV 0404S	4.0	12	50	4
DHV 0504S	5.0	15	50	5
DHV 0304	3.0	9	50	6
DHV 0404	4.0	12	50	6
DHV 0504	5.0	15	50	6
DHV 0604	6.0	18	50	6
DHV 0704	7.0	21	60	8
DHV 0804	8.0	24	60	8
DHV 0904	9.0	27	75	10
DHV 1004	10.0	30	75	10
DHV 1104	11.0	33	75	12
DHV 1204	12.0	36	75	12
DHV 1304	13.0	39	80	14
DHV 1404	14.0	42	80	14
DHV 1504	15.0	45	100	16
DHV 1604	16.0	48	100	16
DHV 1704	17.0	50	100	20
DHV 1804	18.0	50	100	20
DHV 1904	19.0	50	100	20
DHV 2004	20.0	50	100	20

強◎不等份長刃立銑刀

DHV

MG | 0.4 μm | 41° 43° | 4 Flutes

HRC 55 | Si-Co | 中國製 CO12%

轉速表



單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	外徑 D Diameter	刃長 H Flute Lenhth	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
DHV 0304L4	3.0	12	50	6
DHV 0404L4	4.0	16	50	6
DHV 0504L4	5.0	20	50	6
DHV 0604L4	6.0	24	60	6
DHV 0704L4	7.0	28	80	8
DHV 0804L4	8.0	35	80	8
DHV 0904L4	9.0	36	100	10
DHV 1004L4	10.0	40	100	10
DHV 1104L4	11.0	45	100	12
DHV 1204L4	12.0	50	100	12
DHV 1604L4	16.0	64	100	16
DHV 2004L4	20.0	80	150	20
DHV 0304L5	3.0	15	60	6
DHV 0404L5	4.0	20	75	6
DHV 0504L5	5.0	25	75	6
DHV 0604L5	6.0	30	75	6
DHV 0704L5	7.0	35	80	8
DHV 0804L5	8.0	40	100	8
DHV 0904L5	9.0	45	100	10
DHV 1004L5	10.0	50	100	10
DHV 1104L5	11.0	55	100	12
DHV 1204L5	12.0	60	100	12
DHV 1604L5	16.0	80	150	16
DHV 2004L5	20.0	100	175	20

超微粒長刃立銑刀

DPH

Micro MG | 0.4 μm | 45° | 4 Flutes | HRC 55 | 中國製 CO12%

轉速表



刃長 3 倍

單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	外徑 D Diameter	刃長 H Flute Lenhth	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
DPH 0304L	3	9	60	6
DPH 0404L	4	12	60	6
DPH 0504L	5	15	75	6
DPH 0604L	6	18	75	6
DPH 0804L	8	24	100	8
DPH 1004L	10	30	100	10
DPH 1204L	12	36	100	12
DPH 1404L	14	42	150	16
DPH 1604L	16	48	150	16
DPH 1804L	18	54	150	20
DPH 2004L	20	60	150	20
DPH 2504L	25	75	150	25

刃長 4 倍

型號 TYPE NO.	外徑 D Diameter	刃長 H Flute Lenhth	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
DPH 0304L4	3	12	60	6
DPH 0404L4	4	16	60	6
DPH 0504L4	5	20	75	6
DPH 0604L4	6	24	75	6
DPH 0804L4	8	32	100	8
DPH 1004L4	10	40	100	10
DPH 1204L4	12	48	100	12
DPH 1404L4	14	56	150	16
DPH 1604L4	16	64	150	16
DPH 1804L4	18	72	150	20
DPH 2004L4	20	80	150	20
DPH 2504L4	25	100	150	25

刃長 5 倍

DPH 0304L5	3	15	60	6
DPH 0404L5	4	20	60	6
DPH 0504L5	5	25	75	6
DPH 0604L5	6	30	75	6
DPH 0804L5	8	40	100	8
DPH 1004L5	10	50	100	10
DPH 1204L5	12	60	100	12
DPH 1404L5	14	70	150	16
DPH 1604L5	16	80	150	16
DPH 1804L5	18	90	150	20
DPH 2004L5	20	100	150	20
DPH 2504L5	25	125	150	25

微小徑立銑刀

MDHA

Supper MG | 0.6 μm | 35° | 2 Flutes

HRC 55 | A5 | 中國製 CO12%

轉速表

單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	直徑 D Diameter	刃長 H Flute Lenhth	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
MDHA 0022B	0.2	0.4	50	4
MDHA 0032B	0.3	0.6	50	4
MDHA 0042B	0.4	0.8	50	4
MDHA 0052B	0.5	1.0	50	4
MDHA 0062B	0.6	1.2	50	4
MDHA 0072B	0.7	1.4	50	4
MDHA 0082B	0.8	1.6	50	4
MDHA 0092B	0.9	1.8	50	4
MDHA 0102B	1.0	3	50	4
MDHA 0112B	1.1	3	50	4
MDHA 0122B	1.2	3	50	4
MDHA 0132B	1.3	3	50	4
MDHA 0142B	1.4	3	50	4
MDHA 0152B	1.5	4	50	4
MDHA 0162B	1.6	4	50	4
MDHA 0172B	1.7	4	50	4
MDHA 0182B	1.8	4	50	4
MDHA 0192B	1.9	4	50	4
MDHA 0202B	2.0	6	50	4
MDHA 0212B	2.1	6	50	4
MDHA 0222B	2.2	6	50	4
MDHA 0232B	2.3	6	50	4
MDHA 0242B	2.4	6	50	4
MDHA 0252B	2.5	8	50	4
MDHA 0262B	2.6	8	50	4
MDHA 0272B	2.7	8	50	4
MDHA 0282B	2.8	8	50	4
MDHA 0292B	2.9	8	50	4
MDHA 0302B	3.0	8	50	4

高硬度微小徑立銑刀

UMDHA

Supper MG | 0.2 μm | 35° | 2 flutes

HRC 60 | A7 | 德國製 CO9%

單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	直徑 D Diameter	刃長 H Flute Lenhth	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
UMDHA 0022	0.2	0.30	45	4
UMDHA 0032	0.3	0.45	45	4
UMDHA 0042	0.4	0.60	45	4
UMDHA 0052	0.5	0.75	45	4
UMDHA 0062	0.6	0.90	45	4
UMDHA 0072	0.7	1.05	45	4
UMDHA 0082	0.8	1.20	45	4
UMDHA 0092	0.9	1.35	45	4

高硬度微小徑球型立銑刀

UMBHA

Supper MG | 0.2 μm | 30° | 2 flutes

HRC 60 | A7 | 德國製 CO9%

單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	球頭 R Ball Radius	直徑 D Diameter	刃長 H Flute Length	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
UMBHA 0032	0.15R	0.3	0.45	45	4
UMBHA 0042	0.20R	0.4	0.60	45	4
UMBHA 0052	0.25R	0.5	0.75	45	4
UMBHA 0062	0.30R	0.6	0.90	45	4
UMBHA 0082	0.40R	0.8	1.20	45	4
UMBHA 0102	0.50R	1.0	1.50	45	4

超微粒球型立銑刀

BHA

Micro MG | 0.4 μm | 30° | 2 Flutes

HRC 55 | A2 | 中國製 CO12%

轉速表

單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	球頭 R Ball Radius	外徑 D Diameter	刃長 H Flute Lenhth	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
BHA 0102SS	0.5R	1.0	2.0	50	3.0
BHA 0152SS	0.75R	1.5	3.0	50	3.0
BHA 0202SS	1.0R	2.0	4.0	50	3.0
BHA 0252SS	1.25R	2.5	5.0	50	3.0
BHA 0302S	1.5R	3.0	6.0	50	3.0
BHA 0102B	0.5R	1.0	2.0	50	4.0
BHA 0152B	0.75R	1.5	3.0	50	4.0
BHA 0202B	1.0R	2.0	4.0	50	4.0
BHA 0252B	1.25R	2.5	5.0	50	4.0
BHA 0302B	1.5R	3.0	6.0	50	4.0
BHA 0352B	1.75R	3.5	7.0	50	4.0
BHA 0402B	2.0R	4.0	8.0	50	4.0
BHA 0152	0.75R	1.5	3.0	50	6.0
BHA 0102	0.5R	1.0	2.0	50	6.0
BHA 0202	1.0R	2.0	4.0	50	6.0
BHA 0252	0.25R	2.5	5.0	50	6.0
BHA 0302	1.5R	3.0	6.0	50	6.0
BHA 0352	1.75R	3.5	7.0	50	6.0
BHA 0402	2.0R	4.0	8.0	50	6.0
BHA 0452	2.25R	4.5	9.0	50	6.0
BHA 0502	2.5R	5.0	10.0	50	6.0
BHA 0552	2.75R	5.5	11.0	50	6.0
BHA 0602	3.0R	6.0	12.0	50	6.0
BHA 0702	3.5R	7.0	14.0	60	8.0
BHA 0802	4.0R	8.0	16.0	60	8.0
BHA 0902	4.5R	9.0	18.0	75	10.0
BHA 1002	5.0R	10.0	20.0	75	10.0
BHA 1102	5.5R	11.0	22.0	75	12.0
BHA 1202	6.0R	12.0	24.0	75	12.0
BHA 1402	7.0R	14.0	28.0	100	16.0
BHA 1602	8.0R	16.0	32.0	100	16.0
BHA 1802	9.0R	18.0	36.0	100	20.0
BHA 2002	10.0R	20.0	40.0	100	20.0

不等份立銑刀

EXA

MG | 0.6 μm | 35° 38° | 4 Flutes

HRC 55 | T2 | 中國製 CO12%

轉速表



單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	外徑 D Diameter	刃長 H Flute Lenhth	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
EXA 0304S	3.0	9	50	3
EXA 0304B	3.0	9	50	4
EXA 0404S	4.0	12	50	4
EXA 0504S	5.0	15	50	5
EXA 0304	3.0	9	50	6
EXA 0404	4.0	12	50	6
EXA 0504	5.0	15	50	6
EXA 0604	6.0	18	50	6
EXA 0704	7.0	21	60	8
EXA 0804	8.0	24	60	8
EXA 0904	9.0	27	75	10
EXA 1004	10.0	30	75	10
EXA 1104	11.0	33	75	12
EXA 1204	12.0	36	75	12
EXA 1304	13.0	39	80	14
EXA 1404	14.0	42	80	14
EXA 1504	15.0	45	100	16
EXA 1604	16.0	48	100	16
EXA 1704	17.0	50	100	20
EXA 1804	18.0	50	100	20
EXA 1904	19.0	50	100	20
EXA 2004	20.0	50	100	20

圓溝立銑刀

EPH

MG | 0.6 μm | 35° | 4 Flutes

HRC 55 | T2 | 中國製 CO12%

轉速表



單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	外徑 D Diameter	刃長 H Flute Lenhth	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
EPH 0304S	3.0	9	50	3
EPH 0104B	1.0	3	50	4
EPH 0154B	1.5	4	50	4
EPH 0204B	2.0	6	50	4
EPH 0254B	2.5	8	50	4
EPH 0304B	3.0	9	50	4
EPH 0354B	3.5	10	50	4
EPH 0404S	4.0	12	50	4
EPH 0454	4.5	13	50	6
EPH 0504S	5.0	15	50	5
EPH 0504	5.0	15	50	6
EPH 0554	5.5	15	50	6
EPH 0604	6.0	18	50	6
EPH 0654	6.5	18	60	8
EPH 0704	7.0	21	60	8
EPH 0754	7.5	21	60	8
EPH 0804	8.0	24	60	8
EPH 0854	8.5	24	75	10
EPH 0904	9.0	27	75	10
EPH 0954	9.5	27	75	10
EPH 1004	10.0	30	75	10
EPH 1054	10.5	30	75	12
EPH 1104	11.0	30	75	12
EPH 1154	11.5	30	75	12
EPH 1204	12.0	36	75	12
EPH 1304	13.0	40	80	14
EPH 1404	14.0	40	80	14
EPH 1504	15.0	40	100	16
EPH 1604	16.0	50	100	16
EPH 1704	17.0	50	100	20
EPH 1804	18.0	50	100	20
EPH 1904	19.0	50	100	20
EPH 2004	20.0	50	100	20

圓溝圓鼻立銑刀

EPHR

MG | 0.6 μm | 35° | 4 Flutes | HRC 55 | T2 | 中國製 CO12% | R

轉速表



單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	外徑 D Diameter	R 角 Corner R	刃長 H Flute Lenhth	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
EPHR 0302S	3.0	0.2R	9	50	3
EPHR 0303S	3.0	0.3R	9	50	3
EPHR 0305S	3.0	0.5R	9	50	3
EPHR 0310S	3.0	1.0R	9	50	3
EPHR 0102B	1.0	0.2R	3	50	4
EPHR 0103B	1.0	0.3R	3	50	4
EPHR 0152B	1.5	0.2R	4	50	4
EPHR 0153B	1.5	0.3R	4	50	4
EPHR 0202B	2.0	0.2R	6	50	4
EPHR 0203B	2.0	0.3R	6	50	4
EPHR 0205B	2.0	0.5R	6	50	4
EPHR 0252B	2.5	0.2R	8	50	4
EPHR 0255B	2.5	0.5R	8	50	4
EPHR 0302B	3.0	0.2R	9	50	4
EPHR 0303B	3.0	0.3R	9	50	4
EPHR 0305B	3.0	0.5R	9	50	4
EPHR 0310B	3.0	1.0R	9	50	4
EPHR 0402S	4.0	0.2R	12	50	4
EPHR 0403S	4.0	0.3R	12	50	4
EPHR 0405S	4.0	0.5R	12	50	4
EPHR 0410S	4.0	1.0R	12	50	4
EPHR 0415S	4.0	1.5R	12	50	4
EPHR 0302	3.0	0.2R	9	50	6
EPHR 0303	3.0	0.3R	9	50	6
EPHR 0305	3.0	0.5R	9	50	6

型號 TYPE NO.	外徑 D Diameter	R 角 Corner R	刃長 H Flute Lenhth	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
EPHR 0310	3.0	1.0R	9	50	6
EPHR 0402	4.0	0.2R	12	50	6
EPHR 0403	4.0	0.3R	12	50	6
EPHR 0405	4.0	0.5R	12	50	6
EPHR 0410	4.0	1.0R	12	50	6
EPHR 0415	4.0	1.5R	12	50	6
EPHR 0502	5.0	0.2R	15	50	6
EPHR 0503	5.0	0.3R	15	50	6
EPHR 0505	5.0	0.5R	15	50	6
EPHR 0510	5.0	1.0R	15	50	6
EPHR 0602	6.0	0.2R	18	50	6
EPHR 0603	6.0	0.3R	18	50	6
EPHR 0605	6.0	0.5R	18	50	6
EPHR 0610	6.0	1.0R	18	50	6
EPHR 0615	6.0	1.5R	18	50	6
EPHR 0620	6.0	2.0R	18	50	6
EPHR 0803	8.0	0.3R	24	60	8
EPHR 0805	8.0	0.5R	24	60	8
EPHR 0810	8.0	1.0R	24	60	8
EPHR 0815	8.0	1.5R	24	60	8
EPHR 0820	8.0	2.0R	24	60	8
EPHR 0825	8.0	2.5R	24	60	8
EPHR 0830	8.0	3.0R	24	60	8
EPHR 1003	10.0	0.3R	30	75	10
EPHR 1005	10.0	0.5R	30	75	10
EPHR 1010	10.0	1.0R	30	75	10
EPHR 1015	10.0	1.5R	30	75	10
EPHR 1020	10.0	2.0R	30	75	10
EPHR 1025	10.0	2.5R	30	75	10
EPHR 1030	10.0	3.0R	30	75	10
EPHR 1203	12.0	0.3R	36	75	12
EPHR 1205	12.0	0.5R	36	75	12
EPHR 1210	12.0	1.0R	36	75	12
EPHR 1215	12.0	1.5R	36	75	12
EPHR 1220	12.0	2.0R	36	75	12
EPHR 1225	12.0	2.5R	36	75	12
EPHR 1230	12.0	3.0R	33	75	12
EPHR 1610	16.0	1.0R	48	100	16
EPHR 1615	16.0	1.5R	48	100	16
EPHR 1620	16.0	2.0R	48	100	16
EPHR 1620	16.0	3.0R	48	100	16
EPHR 2010	20.0	1.0R	50	100	20
EPHR 2015	20.0	1.5R	50	100	20
EPHR 2020	20.0	2.0R	50	100	20
EPHR 2030	20.0	3.0R	50	100	20

高速鋁用立銑刀

AEZ

Micro MG | 0.4 μm | 40° | 3 Flutes

中國製 CO12%

轉速表



單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	外徑 D Diameter	刃長 H Flute Lenhth	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
AEZ 0203	2.0	6	50	6
AEZ 0303	3.0	8	50	6
AEZ 0403	4.0	11	50	6
AEZ 0503	5.0	13	50	6
AEZ 0603	6.0	16	50	6
AEZ 0803	8.0	20	60	8
AEZ 1003	10.0	30	75	10
AEZ 1203	12.0	30	75	12
AEZ 1603	16.0	40	100	16
AEZ 2003	20.0	45	100	20
AEZ 0603L3	6	18	75	6
AEZ 0803L3	8	24	60	8
AEZ 1003L3	10	48	100	10
AEZ 1203L3	12	36	75	12
AEZ 1603L3	16	48	120	16
AEZ 2003L3	20	60	120	20
AEZ 0603L5	6	32	75	6
AEZ 0803L5	8	45	100	8
AEZ 1003L5	10	50	100	10
AEZ 1203L5	12	53	100	12
AEZ 1603L5	16	80	150	16
AEZ 2003L5	20	100	150	20

鋁用高效率立銑刀

APS

Micro MG | 0.4 μm | 45° | 3 Flutes

中國製 CO12%

轉速表



單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	直徑 D Diameter	刃長 H Flute Lenhth	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
APS 0203	2.0	6	50	6
APS 0303	3.0	9	50	6
APS 0403	4.0	12	50	6
APS 0503	5.0	15	50	6
APS 0603	6.0	18	60	6
APS 0803	8.0	20	60	8
APS 1003	10.0	26	75	10
APS 1203	12.0	30	75	12
APS 1603	16.0	50	100	16
APS 2003	20.0	50	100	20

鏡面鋁合金專用刀

AES

Micro MG | 0.4 μm | 50° | 3 Flutes | 中國製 CO12%



單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	直徑 D Diameter	刃長 H Flute Lenhth	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
AES 0303S	3.0	9	50	3
AES 0103B	1.0	3	50	4
AES 0153B	1.5	5	50	4
AES 0203B	2.0	6	50	4
AES 0253B	2.5	8	50	4
AES 0303B	3.0	9	50	4
AES 0353B	3.5	11	50	4
AES 0404S	4.0	12	50	4
AES 0503S	5.0	15	50	5
AES 0203	2.0	6	50	6
AES 0303	3.0	9	50	6
AES 0403	4.0	12	50	6
AES 0453	4.5	14	50	6
AES 0503	5.0	15	50	6
AES 0553	5.5	17	50	6
AES 0603	6.0	18	50	6
AES 0653	6.5	20	60	8
AES 0703	7.0	21	60	8
AES 0803	8.0	24	60	8
AES 0903	9.0	27	75	10
AES 1003	10.0	30	75	10
AES 1103	11.0	33	75	12
AES 1203	12.0	36	75	12
AES 1403	14.0	45	100	14
AES 1603	16.0	50	100	16
AES 2003	20.0	55	100	20

鏡面鋁合金長刃專用刀

AES

Micro MG | 0.4 μm | 50° | 3 Flutes | 中國製 CO12%



單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	直徑 D Diameter	刃長 H Flute Lenhth	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
刃長 4 倍				
AES 0303BL4	3.0	12.0	50	4.0
AES 0404SL4	4.0	16.0	50	4.0
AES 0303L4	3.0	12.0	50	6.0
AES 0403L4	4.0	16.0	50	6.0
AES 0503L4	5.0	20.0	50	6.0
AES 0603L4	6.0	24.0	60	6.0
AES 0803L4	8.0	32.0	75	8.0
AES 1003L4	10.0	40.0	100	10.0
AES 1203L4	12.0	50.0	100	12.0
AES 1603L4	16.0	65.0	150	16.0
AES 2003L4	20.0	80.0	150	20.0
刃長 5 倍				
AES 0203BL5	2.0	10.0	50	4.0
AES 0303BL5	3.0	15.0	60	4.0
AES 0403SL5	4.0	20.0	60	4.0
AES 0303L5	3.0	15.0	60	6.0
AES 0403L5	4.0	20.0	60	6.0
AES 0503L5	5.0	25.0	75	6.0
AES 0603L5	6.0	30.0	75	6.0
AES 0803L5	8.0	40.0	100	8.0
AES 1003L5	10.0	50.0	100	10.0
AES 1203L5	12.0	55.0	100	12.0
AES 1603L5	16.0	75.0	150	16.0
AES 2003L5	20.0	100.0	150	20.0

鋁用立銑刀

AEX

Micro MG | 0.4 μm | 45° | 3 Flutes

中國製 CO12%

轉速表



單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	直徑 D Diameter	刃長 H Flute Lenhth	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
AEX 0303S	3.0	8	50	3
AEX 0103B	1.0	3	50	4
AEX 0153B	1.5	4	50	4
AEX 0203B	2.0	6	50	4
AEX 0253B	2.5	7	50	4
AEX 0303B	3.0	9	50	4
AEX 0353B	3.5	10	50	4
AEX 0404S	4.0	12	50	4
AEX 0503S	5.0	15	50	5
AEX 0203	2.0	6	50	6
AEX 0303	3.0	9	50	6
AEX 0403	4.0	12	50	6
AEX 0503	5.0	15	50	6
AEX 0603	6.0	18	50	6
AEX 0803	8.0	20	60	8
AEX 1003	10.0	30	75	10
AEX 1203	12.0	32	75	12
AEX 1603	16.0	50	100	16
AEX 2003	20.0	50	100	20

塑膠專用立銑刀

PED

Micro MG | 0.4 μm | 40° | 2 Flutes | 中國製 CO12%



單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	直徑 D Diameter	刃長 H Flute Lenhth	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia
PED 0102SS	1.0	4	50	3
PED 0202SS	2.0	8	50	3
PED 0252SS	2.5	10	60	3
PED 0302S	3.0	12	60	3
PED 0302	3.0	12	60	6
PED 0352B	3.5	15	60	4
PED 0402B	4.0	15	60	4
PED 0402	4.0	15	60	6
PED 0452	4.5	15	60	6
PED 0502	5.0	17	60	6
PED 0552	5.5	17	60	6
PED 0602	6.0	20	75	6
PED 0652	6.5	20	75	8
PED 0702	7.0	20	75	8
PED 0752	7.5	20	75	8
PED 0802	8.0	25	75	8
PED 0852	8.5	25	75	10
PED 1002	10.0	30	80	10
PED 1202	12.0	36	100	12
PED 1602	16.0	50	100	16
PED 2002	20.0	60	110	20
PED 0802L	8	32	100	8
PED 1002L	10	40	100	10
PED 1202l	12	36	100	12

四斜面鎢鋼定點鑽

FPDV

MG | 0.6 μm | 中國製 CO12% | 60° | 90° | 120°



單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	外徑 D Diameter	溝長 ℓ	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia	角度
FPDV 0360	3	10	50	3	60
FPDV 0460	4	12	50	4	60
FPDV 0560	5	15	50	5	60
FPDV 0660	6	20	50	6	60
FPDV 0860	8	25	60	8	60
FPDV 1060	10	25	75	10	60
FPDV 1260	12	30	75	12	60
FPDV 1660	16	35	100	16	60
FPDV 0390	3.0	10	50	3	90
FPDV 0490	4.0	12	50	4	90
FPDV 0590	5.0	15	50	5	90
FPDV 0690	6.0	20	50	6	90
FPDV 0890	8.0	25	60	8	90
FPDV 1090	10.0	25	75	10	90
FPDV 1290	12.0	30	75	12	90
FPDV 1690	16.0	35	100	16	90
FPDV 03120	3	10	50	3	120
FPDV 04120	4	12	50	4	120
FPDV 05120	5	15	50	5	120
FPDV 06120	6	20	50	6	120
FPDV 08120	8	25	60	8	120
FPDV 10120	10	25	75	10	120
FPDV 12120	12	30	75	12	120
FPDV 16120	16	35	100	16	120

四斜面長柄鎢鋼定點鑽

FPDV

MG | 0.6 μm | 中國製 CO12% | 90°



單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	外徑 D Diameter	溝長 ℓ	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia	角度
FPDVH 0390	3	10	75	3	90
FPDVH 0490	4	12	75	4	90
FPDVH 0590	5	15	75	5	90
FPDVH 0690	6	20	75	6	90
FPDVH 0890	8	25	75	8	90
FPDVI 0390	3.0	10	100	3	90
FPDVI 0490	4.0	12	100	4	90
FPDVI 0590	5.0	15	100	5	90
FPDVI 0690	6.0	20	100	6	90
FPDVI 0890	8.0	25	100	8	90
FPDVI 1090	10.0	25	100	10	90
FPDVI 1290	12.0	30	100	12	90
FPDVI 1690	16.0	35	100	16	90
FPDVJ 0390	3.0	10	150	3	90
FPDVJ 0490	4.0	12	150	4	90
FPDVJ 0590	5.0	15	150	5	90
FPDVJ 0690	6.0	20	150	6	90
FPDVJ 0890	8.0	25	150	8	90
FPDVJ 1090	10.0	25	150	10	90
FPDVJ 1290	12.0	30	150	12	90
FPDVJ 1690	16.0	35	150	16	90

偏心鎢鋼定點鑽

FPDQ

MG | 0.6 μm | 90° | 中國製 CO12%





單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	外徑 D Diameter	溝長 ℓ	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia	角度
FPDQ 0390	3	10	50	3	90
FPDQ 0490	4	12	50	4	90
FPDQ 0590	5	15	50	5	90
FPDQ 0690	6.0	20	50	6.0	90
FPDQ 0890	8.0	25	60	8.0	90
FPDQ 1090	10.0	25	75	10.0	90
FPDQ 1290	12.0	30	75	12.0	90
FPDQ 1690	16.0	35	100	16.0	90

偏心鎢鋼雙頭定點鑽

FPDQ

MG | 0.6 μm | 90° | 中國製 CO12%

單位 (Unit):mm

型號 TYPE NO.	外徑 D Diameter	溝長 ℓ	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia	角度
FPDQ 0390T	3.0	10	80	3.0	90
FPDQ 0490T	4.0	12	80	4.0	90
FPDQ 0590T	5.0	15	80	5.0	90
FPDQ 0690T	6.0	20	80	6.0	90
FPDQ 0890T	8.0	25	80	8.0	90

全鎢鋼直柄機械絞刀

A- 左旋右刃 7°
直徑公差：+0.002~0.008

型號 Type No.	外徑 D Diameter	刃長 H Flute Lenhth	有效長 NL	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia	刃數
RSC 020	2.0	11	24	49	2.0	4
RSC 021	2.1	11	24	49	2.1	4
RSC 022	2.2	12	26	53	2.2	4
RSC 023	2.3	12	26	53	2.3	4
RSC 024	2.4	14	28	57	2.4	4
RSC 025	2.5	14	28	57	2.5	4
RSC 026	2.6	14	28	57	2.6	4
RSC 027	2.7	15	32	61	2.7	4
RSC 028	2.8	15	32	61	2.8	4
RSC 029	2.9	15	32	61	2.9	4
RSC 030	3.0	15	32	61	3.0	4
RSC 031	3.1	16	35	65	3.1	4
RSC 032	3.2	16	35	65	3.2	4
RSC 033	3.3	16	35	65	3.3	4
RSC 034	3.4	18	40	70	3.4	4
RSC 035	3.5	18	40	70	3.5	4
RSC 036	3.6	18	40	70	3.6	4
RSC 037	3.7	18	40	70	3.7	4
RSC 038	3.8	19	43	75	3.8	4
RSC 039	3.9	19	43	75	3.9	4
RSC 040	4.0	19	43	75	4.0	4
RSC 041	4.1	19	43	75	4.1	4
RSC 042	4.2	19	43	75	4.2	4
RSC 043	4.3	21	47	80	4.3	4
RSC 044	4.4	21	47	80	4.4	4
RSC 045	4.5	21	47	80	4.5	4
RSC 046	4.6	21	47	80	4.6	4
RSC 047	4.7	21	47	80	4.7	4
RSC 048	4.8	23	52	86	4.8	4
RSC 049	4.9	23	52	86	4.9	4
RSC 050	5.0	23	52	86	5.0	4
RSC 051	5.1	23	52	86	5.1	4
RSC 052	5.2	23	52	86	5.2	4
RSC 053	5.3	23	52	86	5.3	4
RSC 054	5.4	26	57	93	5.4	4
RSC 055	5.5	26	57	93	5.5	4
RSC 056	5.6	26	57	93	5.6	4
RSC 057	5.7	26	57	93	5.7	4
RSC 058	5.8	26	57	93	5.8	4
RSC 059	5.9	26	57	93	5.9	4
RSC 060	6.0	26	57	93	6.0	6
RSC 061	6.1	28	63	101	6.1	6
RSC 062	6.2	28	63	101	6.2	6
RSC 063	6.3	28	63	101	6.3	6
RSC 064	6.4	28	63	101	6.4	6
RSC 065	6.5	28	63	101	6.5	6
RSC 066	6.6	28	63	101	6.6	6
RSC 067	6.7	28	63	101	6.7	6
RSC 068	6.8	31	69	109	6.8	6
RSC 069	6.9	31	69	109	6.9	6
RSC 070	7.0	31	69	109	7.0	6
RSC 071	7.1	31	69	109	7.1	6
RSC 072	7.2	31	69	109	7.2	6

型號 Type No.	外徑 D Diameter	刃長 H Flute Lenhth	有效長 NL	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia	刃數
RSC 073	7.3	31	69	109	7.3	6
RSC 074	7.4	31	69	109	7.4	6
RSC 075	7.5	31	69	109	7.5	6
RSC 076	7.6	33	75	117	7.6	6
RSC 077	7.7	33	75	117	7.7	6
RSC 078	7.8	33	75	117	7.8	6
RSC 079	7.9	33	75	117	7.9	6
RSC 080	8.0	33	75	117	8.0	6
RSC 081	8.1	33	75	117	8.1	6
RSC 082	8.2	33	75	117	8.2	6
RSC 083	8.3	33	75	117	8.3	6
RSC 084	8.4	33	75	117	8.4	6
RSC 085	8.5	33	75	117	8.5	6
RSC 086	8.6	36	80	125	8.6	6
RSC 087	8.7	36	80	125	8.7	6
RSC 088	8.8	36	80	125	8.8	6
RSC 089	8.9	36	80	125	8.9	6
RSC 090	9.0	36	80	125	9.0	6
RSC 091	9.1	36	80	125	9.1	6
RSC 092	9.2	36	80	125	9.2	6
RSC 093	9.3	36	80	125	9.3	6
RSC 094	9.4	36	80	125	9.4	6
RSC 095	9.5	36	80	125	9.5	6
RSC 096	9.6	38	90	133	9.6	6
RSC 097	9.7	38	90	133	9.7	6
RSC 098	9.8	38	90	133	9.8	6
RSC 099	9.9	38	90	133	9.9	6
RSC 100	10.0	38	90	133	10.0	6
RSC 101	10.1	38	133	87	10.1	6
RSC 102	10.2	38	133	87	10.2	6
RSC 103	10.3	38	133	87	10.3	6
RSC 104	10.4	38	133	87	10.4	6
RSC 105	10.5	38	133	87	10.5	6
RSC 106	10.6	38	133	87	10.6	6
RSC 107	10.7	41	142	96	10.7	6
RSC 108	10.8	41	142	96	10.8	6
RSC 109	10.9	41	142	96	10.9	6
RSC 110	11.0	41	142	96	11.0	6
RSC 111	11.1	41	142	96	11.1	6
RSC 112	11.2	41	142	96	11.2	6
RSC 113	11.3	41	142	96	11.3	6
RSC 114	11.4	41	142	96	11.4	6
RSC 115	11.5	41	142	96	11.5	6
RSC 116	11.6	41	142	96	11.6	6
RSC 117	11.7	41	142	96	11.7	6
RSC 118	11.8	41	142	96	11.8	6
RSC 119	11.9	44	151	105	11.9	6
RSC 120	12.0	44	151	105	12.0	6
RSC 121	12.1	44	151	105	12.1	6
RSC 122	12.2	44	151	105	12.2	6
RSC 123	12.3	44	151	105	12.3	6
RSC 124	12.4	44	151	105	12.4	6
RSC 125	12.5	44	151	105	12.5	6
RSC 126	12.6	44	151	105	12.6	6
RSC 127	12.7	44	151	105	12.7	6
RSC 128	12.8	44	151	105	12.8	6
RSC 129	12.9	44	151	105	12.9	6
RSC 130	13.0	44	151	105	13.0	6
RSC 140	14.0	44	151	105	14.0	6
RSC 150	15.0	44	151	105	15.0	6
RSC 160	16.0	44	151	105	16.0	6

全鎢鋼直柄機械絞刀

A- 左旋右刃 7°
直徑公差：+0.002~0.006

型號 Type No.	外徑 D Diameter	刃長 H Flute Lenhth	有效長 NL	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia	刃數
RSC 0195	1.95	11	24	49	1.95	4
RSC 0196	1.96	11	24	49	1.96	4
RSC 0197	1.97	11	24	49	1.97	4
RSC 0198	1.98	11	24	49	1.98	4
RSC 0199	1.99	11	24	49	1.99	4
RSC 0201	2.01	11	24	49	2.0	4
RSC 0202	2.02	11	24	49	2.0	4
RSC 0203	2.03	11	24	49	2.0	4
RSC 0204	2.04	11	24	49	2.0	4
RSC 0205	2.05	11	24	49	2.0	4
RSC 0295	2.95	15	32	61	2.95	4
RSC 0296	2.96	15	32	61	2.96	4
RSC 0297	2.97	15	32	61	2.97	4
RSC 0298	2.98	15	32	61	2.98	4
RSC 0299	2.99	15	32	61	3.0	4
RSC 0301	3.01	15	32	61	3.0	4
RSC 0302	3.02	15	32	61	3.0	4
RSC 0303	3.03	15	32	61	3.0	4
RSC 0304	3.04	15	32	61	3.0	4
RSC 0305	3.05	15	32	61	3.0	4
RSC 0395	3.95	19	43	75	3.95	4
RSC 0396	3.96	19	43	75	3.96	4
RSC 0397	3.97	19	43	75	3.97	4
RSC 0398	3.98	19	43	75	3.98	4
RSC 0399	3.99	19	43	75	3.99	4
RSC 0401	4.01	19	43	75	4.0	4
RSC 0402	4.02	19	43	75	4.0	4
RSC 0403	4.03	19	43	75	4.0	4
RSC 0404	4.04	19	43	75	4.0	4
RSC 0405	4.05	19	43	75	4.0	4
RSC 0495	4.95	23	52	86	4.95	4
RSC 0496	4.96	23	52	86	4.96	4
RSC 0497	4.97	23	52	86	4.97	4
RSC 0498	4.98	23	52	86	4.98	4
RSC 0499	4.99	23	52	86	4.99	4

型號 Type No.	外徑 D Diameter	刃長 H Flute Lenhth	有效長 NL	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia	刃數
RSC 0501	5.01	23	52	86	5.0	4
RSC 0502	5.02	23	52	86	5.0	4
RSC 0503	5.03	23	52	86	5.0	4
RSC 0504	5.04	23	52	86	5.0	4
RSC 0505	5.05	23	52	86	5.0	4
RSC 0595	5.95	26	57	93	5.95	6
RSC 0596	5.96	26	57	93	5.96	6
RSC 0597	5.97	26	57	93	5.97	6
RSC 0598	5.98	26	57	93	5.98	6
RSC 0599	5.99	26	57	93	5.99	6
RSC 0601	6.01	26	57	93	6.0	6
RSC 0602	6.02	26	57	93	6.0	6
RSC 0603	6.03	26	57	93	6.0	6
RSC 0604	6.04	26	57	93	6.0	6
RSC 0605	6.05	26	57	93	6.0	6
RSC 0695	6.95	31	69	109	6.95	6
RSC 0696	6.96	31	69	109	6.96	6
RSC 0697	6.97	31	69	109	6.97	6
RSC 0698	6.98	31	69	109	6.98	6
RSC 0699	6.99	31	69	109	6.99	6
RSC 0701	7.01	31	69	109	7.0	6
RSC 0702	7.02	31	69	109	7.0	6
RSC 0703	7.03	31	69	109	7.0	6
RSC 0704	7.04	31	69	109	7.0	6
RSC 0705	7.05	31	69	109	7.0	6
RSC 0795	7.95	33	75	117	7.95	6
RSC 0796	7.96	33	75	117	7.96	6
RSC 0797	7.97	33	75	117	7.97	6
RSC 0798	7.98	33	75	117	7.98	6
RSC 0799	7.99	33	75	117	7.99	6
RSC 0801	8.01	33	75	117	8.0	6
RSC 0802	8.02	33	75	117	8.0	6
RSC 0803	8.03	33	75	117	8.0	6
RSC 0804	8.04	33	75	117	8.0	6
RSC 0805	8.05	33	75	117	8.0	6
RSC 0895	8.95	36	81	125	8.95	6
RSC 0896	8.96	36	81	125	8.96	6
RSC 0897	8.97	36	81	125	8.97	6
RSC 0898	8.98	36	81	125	8.98	6
RSC 0899	8.99	36	81	125	8.99	6
RSC 0901	9.01	36	81	125	9.0	6

型號 Type No.	外徑 D Diameter	刃長 H Flute Lenhth	有效長 NL	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia	刃數
RSC 0902	9.02	36	81	125	9.0	6
RSC 0903	9.03	36	81	125	9.0	6
RSC 0904	9.04	36	81	125	9.0	6
RSC 0905	9.05	36	81	125	9.0	6
RSC 0995	9.95	38	87	133	9.95	6
RSC 0996	9.96	38	87	133	9.96	6
RSC 0997	9.97	38	87	133	9.97	6
RSC 0998	9.98	38	87	133	9.98	6
RSC 0999	9.99	38	87	133	9.99	6
RSC 1001	10.01	38	87	133	10.0	6
RSC 1002	10.02	38	87	133	10.0	6
RSC 1003	10.03	38	87	133	10.0	6
RSC 1004	10.04	38	87	133	10.0	6
RSC 1005	10.05	38	87	133	10.0	6
RSC 1095	10.95	41	96	142	10.95	6
RSC 1096	10.96	41	96	142	10.96	6
RSC 1097	10.97	41	96	142	10.97	6
RSC 1098	10.98	41	96	142	10.98	6
RSC 1099	10.99	41	96	142	10.99	6
RSC 1101	11.01	41	96	142	11.0	6
RSC 1102	11.02	41	96	142	11.0	6
RSC 1103	11.03	41	96	142	11.0	6
RSC 1104	11.04	41	96	142	11.0	6
RSC 1105	11.05	41	96	142	11.0	6
RSC 1195	11.95	44	105	151	11.95	6
RSC 1196	11.96	44	105	151	11.96	6
RSC 1197	11.97	44	105	151	11.97	6
RSC 1198	11.98	44	105	151	11.98	6
RSC 1199	11.99	44	105	151	11.99	6
RSC 1201	12.01	44	105	151	12.0	6
RSC 1202	12.02	44	105	151	12.0	6
RSC 1203	12.03	44	105	151	12.0	6
RSC 1204	12.04	44	105	151	12.0	6
RSC 1205	12.05	44	105	151	12.0	6
RSC 1295	12.95	44	105	151	12.95	6
RSC 1296	12.96	44	105	151	12.96	6
RSC 1297	12.97	44	105	151	12.97	6
RSC 1298	12.98	44	105	151	12.98	6
RSC 1299	12.99	44	105	151	12.99	6
RSC 1301	13.01	44	105	151	13.0	6
RSC 1302	13.02	44	105	151	13.0	6

型號 Type No.	外徑 D Diameter	刃長 H Flute Lenhth	有效長 NL	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia	刃數
RSC 1303	13.03	44	105	151	13.0	6
RSC 1304	13.04	44	105	151	13.0	6
RSC 1305	13.05	44	105	151	13.0	6
RSC 1401	14.01	44	105	151	14.0	6
RSC 1402	14.02	44	105	151	14.0	6
RSC 1403	14.03	44	105	151	14.0	6
RSC 1404	14.04	44	105	151	14.0	6
RSC 1405	14.05	44	105	151	14.0	6
RSC 1501	15.01	44	105	151	15.0	6
RSC 1502	15.02	44	105	151	15.0	6
RSC 1503	15.03	44	105	151	15.0	6
RSC 1504	15.04	44	105	151	15.0	6
RSC 1505	15.05	44	105	151	15.0	6
RSC 1601	16.01	44	105	151	16.0	6
RSC 1602	16.02	44	105	151	16.0	6
RSC 1603	16.03	44	105	151	16.0	6
RSC 1604	16.04	44	105	151	16.0	6
RSC 1604	16.05	44	105	151	16.0	6

全鎢鋼直柄機械絞刀 加長型

A- 左旋右刃 7°
直徑公差：+0.002~0.008

型號 Type No.	外徑 D Diameter	刃長 H Flute Lenhth	有效長 NL	全長 L Overall Length	柄徑 d Shank Dia	刃數
RSC 030L	3	15	32	100	3	4
RSC 040L	4	19	43	120	4	4
RSC 050L	5	23	52	132	5	4
RSC 060L	6	26	57	150	6	6
RSC 070L	7	31	69	150	7	6
RSC 080L	8	33	75	150	8	6
RSC 090L	9	36	81	180	9	6
RSC 100L	10	38	87	180	10	6



▶ YJV2 鑽石雙刃銑刀
適用表面要求高亮光的銅、
鋁、塑膠等材質！

HSC

鎢鋼成型刀、絞刀、鑽頭、定點鑽...等，都可接受訂製

▶ 鎢鋼鑽頭 & 內孔冷鑽接受客製化規格，穩定性好、抗震效果佳、可配合高速加工，排屑順暢、耐磨耗、提高壽命降地成本，訂製交期30天